



## Mobilní klimatizace - chlazení čerpadlo kondenzátu



model

APD-9AM

kód

3NDA0080

Výkon chlazení		Kcal/h	2.250
		W	2.616
Výkon topení		W	–
Vysoušení		l/h	2,3
Hlučnost	Vysoké ot.	dB(A)	50
	Střední ot.	dB(A)	47
	Nízké ot.	dB(A)	43
Rozměry	Šířka	mm	460
	Hloubka	mm	325
	Výška	mm	840
Čistá váha		kg	37
Vzduchový výkon	Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /h	280
	Střední ot.	m <sup>3</sup> /h	230
	Nízké ot.	m <sup>3</sup> /h	180
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		W	1.000
Chladivo			R407C



## Mobilní klimatizace - chlazení čerpadlo kondenzátu



model

APD-12AM

kód

3NDA0085

Výkon chlazení		Kcal/h	3.000
		W	3.490
Výkon topení		W	–
Vysoušení		l/h	2,7
Hlučnost	Vysoké ot.	dB(A)	50
	Střední ot.	dB(A)	47
	Nízké ot.	dB(A)	43
Rozměry	Šířka	mm	460
	Hloubka	mm	325
	Výška	mm	840
Čistá váha		kg	37
Vzduchový výkon	Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /h	460
	Střední ot.	m <sup>3</sup> /h	330
	Nízké ot.	m <sup>3</sup> /h	200
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		W	1.300
Chladivo			R407C



## Mobilní klimatizace - topení čerpadlo kondenzátu



model

APD-12T

kód

3NDA0070

Výkon chlazení		Kcal/h	3.000
		W	3.490
Výkon topení		W	1.800
Vysoušení		l/h	2,7
Hlučnost	Vysoké ot.	dB(A)	50
	Střední ot.	dB(A)	47
	Nízké ot.	dB(A)	43
Rozměry	Šířka	mm	460
	Hloubka	mm	325
	Výška	mm	840
Čistá váha		kg	37
Vzduchový výkon	Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /h	460
	Střední ot.	m <sup>3</sup> /h	330
	Nízké ot.	m <sup>3</sup> /h	200
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		W	1.330
Chladivo			R407C



## Mobilní klimatizace - chlazení nádržka na kondenzát

model

APD-9A

kód

3NDA0065

Výkon chlazení		Kcal/h	2.250
		W	2.616
Výkon topení		W	–
Vysoušení		l/h	2,3
Hlučnost	Vysoké ot.	dB(A)	50
	Střední ot.	dB(A)	46
	Nízké ot.	dB(A)	42
Rozměry	Šířka	mm	387
	Hloubka	mm	456
	Výška	mm	830
Čistá váha		kg	37
Vzduchový výkon	Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /h	280
	Střední ot.	m <sup>3</sup> /h	230
	Nízké ot.	m <sup>3</sup> /h	180
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		W	1.000
Chladivo			R407C



## Mobilní klimatizace - chlazení nádržka na kondenzát

model

APD-12A

kód

3NDA0075

Výkon chlazení		Kcal/h	3.000
		W	3.490
Výkon topení		W	–
Vysoušení		l/h	2,7
Hlučnost	Vysoké ot.	dB(A)	50
	Střední ot.	dB(A)	47
	Nízké ot.	dB(A)	43
Rozměry	Šířka	mm	460
	Hloubka	mm	325
	Výška	mm	840
Čistá váha		kg	37
Vzduchový výkon	Vysoké ot.	m <sup>3</sup> /h	460
	Střední ot.	m <sup>3</sup> /h	330
	Nízké ot.	m <sup>3</sup> /h	200
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		W	1.300
Chladivo			R407C